

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау
министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Ақмола облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департаменті Аршалы
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Республиканское государственное учреждение "
Аршалынский районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля Акиминской области
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Орнына берілді (Выдано взамен): KZ33VWF00568663

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ86VWF00569261
Дата: 18.05.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГУ «Общеобразовательная школа №2 поселка Аршалы отдела образования по Аршалыскому району управления образования Акмолинской области», Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, Аршалынская п.а., п.Аршалы, улица Астана, ст-е 21.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 15.05.2026 17:52:41 № KZ92RYS01731135

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 поселка Аршалы отдела образования по Аршалыскому району управления образования Акмолинской области», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН, АРШАЛЫНСКАЯ П.А., П.АРШАЛЫ, улица Астана ст-е 21

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образовательная

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление директора от 23.04.2009, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, технический паспорт(ф-2), протоколы лабораторно-инструментальных замеров

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) нет

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) не имеются

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға
(кызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и



оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Переоформление ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения №KZ33VWF00568663 от 23.04.2009г. Ранее на объект выдавались разрешительные документы №KZ33VWF00568663 от 23.04.2009г. В связи с изменением наименования юридического лица, руководство школы обратилось за получением санитарно-эпидемиологического заключения.

Территория школы озеленена, благоустроена, огорожена на высоту 1,2 м. В хозяйственной зоне на расстоянии 25 метров от здания на асфальтированной площадке установлен мусоросборник. К зданию подведено централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение, система водотведения центральная. Теплоснабжение автономное от собственной котельной, в качестве топлива используется уголь. Для хранения твердого топлива-угля имеется открытый, огражденный склад. Вентиляция естественная..

Здание школы 2-х этажное, типовое, год постройки 1962, год ввода второго корпуса 1989. Проектная мощность на 289 мест. Наполняемость классов и площадь учебных кабинетов соответствует требованиям СанПиН. В школе 21 учебных кабинетов, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, пищеблок и библиотека.

Внутренняя отделка помещений стены имеют гладкую, матовую поверхность, полы покрыты линолеумом на утепленной основе. Внутренняя отделка пищеблока и внутренних туалетов соответствует требованиям СанПиН, допускающую к проведению генеральной уборки и дезинфекции: стены гидроизолированы кафельной плиткой на высоту 1,8 м от пола, полы имеют гладкую поверхность и выложены кафельной плиткой.

В качестве искусственного освещения в школе применяются светодиодные лампы, оборудованные защитными плафонами. Естественное освещение за счет окон, оборудованных фрамугами. Ориентация окон помещений на юг и юго-восток.

Школьная мебель маркирована и соответствуют росту-возрастным особенностям детей. Требования при расстановке школьной мебели в учебных помещениях соблюдаются.

В школе имеются 4 санитарных узла оборудованные необходимым количеством санитарных приборов. Уборочный инвентарь укомплектован и маркирован, используется по назначению. Для уборки в туалетах уборочный инвентарь укомплектован и маркирован красной сигнальной краской. Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное помещение.

В здании школы имеется по одному компьютерному и мультимедийному кабинету, заземление компьютеров проведено.

В здании школы имеется медицинский кабинет. В состав помещений медицинского назначения входит: медицинский кабинет (кабинет приема), процедурная. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям, допускающую к проведению генеральной уборки и дезинфекции: стены окрашены масляной краской имеют гладкую поверхность. В качестве искусственного освещения применяются светодиодные лампы, оборудованные защитными плафонами. Естественное освещение за счет окон, оборудованных фрамугами. Для соблюдения правил личной гигиены установлена раковина, обеспечен подвод холодного и горячего водоснабжения. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется медицинским работником школы. Медицинский работник соответствует квалификационным требованиям.

В школе имеется пищеблок, в состав помещений пищеблока предусмотрены: кухня, моечная, складские помещения, бытовые помещения. На пищеблоке соблюдается принцип зонирования при приготовлении пищи. Размещение технологического и холодильного оборудования осуществляется с учетом поточности приготовления пищи. Технологическим и холодильным оборудованием пищеблок обеспечен. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи, выделены отдельные и маркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда и инвентарь. Столовые приборы (ложки), посуда для хранения готовых блюд из нержавеющей стали. Для организации питания приобретена фарфоровая, фаянсовая и стеклянная посуда. Работники пищеблока и обслуживающий персонал (технический персонал), обеспечены по три комплекта специальной одежды (халат, куртка с брюками, головной убор). Для раздельного хранения верхней и спецодежды установлены шкафы. Медицинский осмотр у работников пищеблока с гигиеническим обучением и отметкой допуска к работе имеется. Медицинская аптечка укомплектована.

Спортивный зал имеет необходимый набор спортивного инвентаря. Размещены две оборудованные раздевалки, душевые.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта,



использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)
Площадь земельного участка 0,2690га, вид грунта- суглинки, высота стояния грунтовых вод 2,0 -2,5 м.
На земельном участке школы выделены зоны: размещения основного здания школы, физкультурно - спортивная зона, зона начальной военной подготовки, учебной опытной зоной, зона отдыха, хозяйственной зоной.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
Протокола лабораторных исследований и замеров -№№ 30,31 от 23.04.2009.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ «Общеобразовательная школа №2 поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району управления образования Акмолинской области», Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский район, Аршалынская п.а., п.Аршалы, улица Астана, ст-е 21.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и условиям обучения в общеобразовательных и интернатных организациях» №2.01.015.03.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
(соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»



настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Аршалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Аршалы к.э., көшесі Жұмабек Тәшенов, № 6/3 үй, 1

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Аршальское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Аршальнская п.а., улица Жумабека Ташенова, дом № 6/3, 1

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Бексултанова Зоя Тайгошкарловна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Руководителю

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
Республиканское государственное учреждение "
Аршалынского районного Управления санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента
санитарно-эпидемиологического контроля
Акмолинской области Комитета санитарно-
эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан"
наименование государственного органа от
Коммунальное государственное учреждение «
Общеобразовательная школа № 2 поселка Аршалы
отдела образования по Аршалынскому району
управления образования Акмолинской области»
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя
650440000078

бизнес-идентификационный номер
020200. АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН, АРШАЛЫНСКАЯ П.А.,
П.АРШАЛЫ, улица Астана, 21/020200,
адрес заявителя
+77164421579
контактный телефон заявителя

Прошу Вас переоформить, прекратить действие санитарно-эпидемиологического
заключения (нужное подчеркнуть)

KZ33VWF00568663, 23.04.2009, Республиканское государственное учреждение "Аршалынского районное
Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан"

(номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего санитарно-эпидемиологическое заключение)

КГУ «Общеобразовательная школа №2 поселка Аршалы отдела образования по Аршалынскому району
управления образования Акмолинской области»
Улица Астана строение 21, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРШАЛЫНСКИЙ
РАЙОН, АРШАЛЫНСКАЯ П.А., П.АРШАЛЫ, улица Астана ст-е 21

выданное наименование объекта, расположенного по адресу: район, улица, дом, квартира, наименование
проекта (нужное подчеркнуть)

по следующему (следующим) основанию (основаниям)*:
Изменение наименования юридического лица

Настоящим подтверждается, что:


- 1) все указанные данные являются официальными контактами и на них может быть направлена любая информация по вопросам выдачи или отказа в выдаче разрешительного документа;
- 2) заявителю не запрещено судом заниматься данным видом деятельности;
- 3) все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;
- 4) даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных ограниченного доступа, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, предусмотренных пунктом 4 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите".

15.05.2026

Номер заявления: KZ92RYS01731135

Приложение (копии документов)

и



басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Аршалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі мемлекеттік органның атауы
«Ақмола облысы білім басқармасының Аршалы ауданы бойынша білім бөлімі Аршалы кентінің № 2 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
650440000078
бизнес сәйкестендіру нөмірі
020200. АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, АРШАЛЫ АУДАНЫ, АРШАЛЫ К.Ә., АРШАЛЫ К., Астана көшесі, 21/020200.
өтініш иесінің мекенжайы
+77164421579
өтініш иесінің байланыс телефоны

Өтініш

Сізден KZ33VWF00568663, 23.04.2009, "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Аршалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны қайта ресімдеуді, қолданылуын тоқтатуды сұраймын (қажетінің астын сызу керек)

(санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны берген органның атауы, берілген нөмірі, күні)

КГУ «Общеобразовательная школа №2 поселка Аршалы отдела образования по Аршальнскому району управления образования Акмолинской области» Улица Астана строение 21 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АҚМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРШАЛЫНСКИЙ РАЙОН, АРШАЛЫНСКАЯ П.А., П.АРШАЛЫ, улица Астана ст-е 21

берілген объектінің атауы, орналасқан мекенжайы: аудан, көше, үй, пәтер, жобаның атауы (қажетінің астын сызу)

Мынадай негізде (негіздерде)*:
Заңды тұлғаны атауын өзгерту

Осы өтініш арқылы:

- 1) барлық көрсетілген деректер ресми байланыс болып табылады және оларға рұқсат құжатын беру және бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпарат жіберілуі мүмкін екендігі;
- 2) қызметтің осы түрімен айналысуға өтініш беруге сот сұрау салмағанын;
- 3) барлық қоса берілген құжаттар шындыққа сәйкес келетінін және дұрыс болып табылатынын;
- 4) өтініш беруші рұқсат құжатын алу кезінде ақпараттық жүйелердегі «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 4-тармағына сәйкес қорғалатын құпияларды құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісім беремін.

15.05.2026

Өтініш нөмірі: KZ92RYS01731135

Қосымша (құжаттардың көшірмелері)

"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 23 ақпандағы № 30 бұйрығымен бекітілген Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру бойынша мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларының 33-тармағына сәйкес тиісті өзгерістер туралы растайтын құжаттар; халықтың әл-ауқаты"

